

MTP Tyres **m t p**



Heavy-duty OTR tyres for challenging applications!

Radialna, Całostalowa, Wielozadaniowa

WB01



- ✓ MTP WB01 - zaprojektowana do ładowarek, wozideł i równiarek
- ✓ Klasa E3/L3 - doskonała trakcja na luźnych i utwardzonych nawierzchniach
- ✓ Wyjątkowa stabilność i wysoki komfort jazdy

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciepłota (kPa)	Waga (kg)	
15.5R25	E3/L3	**	50	160B	12.00/1.3	26	1275	16	4500	525	125	NEW!
			10	169A2					5800	500		
20.5R25	E3/L3	**	50	177B	17.00/2.0	33	1490	21	7300	525	238	NEW!
			10	186A2					9500	500		
23.5R25	E3/L3	**	50	185B	19.50/2.5	36	1615	24	9250	525	332	NEW!
			10	195A2					12150	500		
26.5R25	E3/L3	**	50	193B	22.00/3.0	37	1750	27	11500	525	441	
			10	202A2					15000	500		
29.5R25	E3/L3	**	50	200B	25.00/3.5	43	1875	30	14000	525	632	NEW!
			10	208A2					18000	500		
21.00R35	E3	**	50	201B	15.00/3.0	44	2005	23	14500	700	586	



WB02



- ✓ MTP WB02 - zaprojektowana do ładowarek, wozideł i równiarek
- ✓ Klasa E3/L3 - doskonała trakcja na luźnych i utwardzonych nawierzchniach
- ✓ Wyjątkowa stabilność i wysoki komfort jazdy

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciepłota (kPa)	Waga (kg)	
17.5R25	E3/L3	**	50	167B	14.00/1.5	27	1350	445	5450	525	157	NEW!
			10	176A2					7100	500		
20.5R25	E3/L3	**	50	177B	17.00/2.0	29	1490	520	7300	525	228	
			10	186A2					9500	500		
23.5R25	E3/L3	**	50	185B	19.50/2.5	36	1615	595	9250	525	322	
			10	195A2					12150	500		



Magna Tyres Poland Sp. z o.o.

ul. Bociana 6
31-231 Kraków / Polska

Tel./Fax +48 126 260 855
Tel. +48 793 101 140
+48 793 101 141

info@mtptyres.com.pl
www.mtptyres.com.pl



www.mtptyres.com.pl

Radialna, Całostalowa, Wielozadaniowa

WB03



- ✓ MTP WB03 - zaprojektowana do ładowarek, wozideł i równiarek
- ✓ Klasa E3+/L3+ - doskonała trakcja na luźnych nawierzchniach
- ✓ Zwiększona głębokość bieżnika - 150%

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciepłota (kPa)	Waga (kg)
23.5R25	E3+/L3+	**	50	185B	19.50/2.5	44	1615	595	9250	525	350
			10	201A2					14500	650	
29.5R25	E3+/L3+	**	50	200B	25.00/3.5	50	1920	750	14000	525	583
			10	208A2					18000	500	



WB09



- ✓ MTP WB09 - zaprojektowana do ładowarek, wozideł i równiarek
- ✓ Klasa E3/L3 - doskonała trakcja na luźnych i utwardzonych nawierzchniach
- ✓ Wyjątkowa stabilność i doskonała trakcja osiągnięta poprzez specjalną konstrukcję barku opony

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciepłota (kPa)	Waga (kg)
23.5R25	E3+/L3+	**	50	185B	19.50/2.5	38	1615	595	9250	525	340 NEW!
			10	195A2					12150	500	
26.5R25	E3+/L3+	**	50	193B	22.00/3.0	40	1750	675	11500	525	466 NEW!
			10	202A2					15000	500	
29.5R25	E3+/L3+	**	50	200B	25.00/3.5	44	1875	750	14000	525	590 NEW!
			10	208A2					18000	500	



Magna Tyres Poland Sp. z o.o.

ul. Bociana 6
31-231 Kraków / Polska

Tel./Fax +48 126 260 855
Tel. +48 793 101 140
+48 793 101 141

info@mtptyres.com.pl
www.mtptyres.com.pl



www.mtptyres.com.pl

Radialna, Całostalowa, Wielozadaniowa

WB04



- ✓ MTP WB09 - zaprojektowana do ładowarek, wozideł i równiarek
- ✓ Klasa E3/L3 - doskonała trakcja na luźnych i utwardzonych nawierzchniach
- ✓ Wyjątkowa stabilność i doskonała trakcja osiągnięta poprzez specjalną konstrukcję barku opony

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa)	Waga (kg)
23.5R35											
26.5R35											
29.5R25	E4/L4	**	50	200B	25.00/3.5	59	1875	750	14000	525	652
			10	208A2	25.00/3.6						

WKRÓTCE! 2016



WB08



- ✓ MTP WB08 - zaprojektowana do wozideł technologicznych
- ✓ Charakteryzuje się mocnym, głębokim i otwartym bieżnikiem, zapewniającym dobrą trakcję w każdych warunkach terenowych
- ✓ Zastosowana mieszanka gumowa zapewnia wytrzymałość opony na przecięcia i rozdarcia

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa)	Waga (kg)
14.00R25	E4	***	50	169B	10.00/1.5	38	1420	375	5800	700	193
18.00R33	E4/L4	**	50	191B	13.00/2.5	54	1860	478	10900	700	469
			10	199A2	13.00/2.5				13600	550	
24.00R35	E4	**	50	209B	17.00/3.5	65	2175	655	18500	700	774

NEW!

NEW!



Magna Tyres Poland Sp. z o.o.

ul. Bociana 6
31-231 Kraków / Polska

Tel./Fax +48 126 260 855
Tel. +48 793 101 140
+48 793 101 141

info@mtptyres.com.pl
www.mtptyres.com.pl



www.mtptyres.com.pl

Radialna, Całostalowa, Wielozadaniowa

WB05



- ✓ MTP WB05 - zaprojektowana do ciężko pracujących ładowarek
- ✓ Agresywny, kierunkowy bieżnik, o dużej odporności na uszkodzenia
- ✓ Wysoki bieżnik w klasie L5

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa)	Waga (kg)
23.5R25	L5	**	10	201A2	19.50/2.5	76	1675	595	14500	650	422
26.5R25	L5	**	10	209A2	22.00/3.0	86	1800	675	18500	650	564
29.5R25	L5	**	10	216A2	25.00/3.5	94	1920	750	22400	650	749
35/65R33	L5	**									

WKRÓTCE! 2016



WB10



- ✓ MTP WB10 - zaprojektowana do ciężko pracujących ładowarek
- ✓ Agresywny, niekierunkowy bieżnik, o dużej odporności na uszkodzenia
- ✓ Wysoki bieżnik w klasie L5

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa)	Waga (kg)
23.5R25	L5	**	10	201A2	19.50/2.5	76	1675	595	14500	650	461
26.5R25	L5	**	10	209A2	22.00/3.0	86	1800	675	18500	650	567
29.5R25	L5	**	10	216A2	25.00/3.5	94	1920	750	22400	650	752

NEW!

NEW!

NEW!



Magna Tyres Poland Sp. z o.o.

ul. Bociana 6
31-231 Kraków / Polska

Tel./Fax +48 126 260 855
Tel. +48 793 101 140
+48 793 101 141

info@mtptyres.com.pl
www.mtptyres.com.pl



www.mtptyres.com.pl

Radialna, Całostalowa, Wielozadaniowa

WB07

- ✓ MTP WB07 - zaprojektowana dla równiarek
- ✓ Agresywny, niekierunkowy bieżnik, o dużej sile ucięcia na miękkich nawierzchniach
- ✓ Specjalnie zaprojektowany bok opony zwiększa jej odporność na uszkodzenia

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa)	Waga (kg)	
14.00R24	G2/L2	*	40	153A8	8.00TG	26	1350	360	3650	375	136	NEW!
16.00R24												WKRÓTCE! 2016



WB06

- ✓ MTP WB06 - zaprojektowana dla żurawi samojezdnych
- ✓ Odpowiedni kształt klocków bieżnika zapewnia płynną jazdę na utwardzonych drogach
- ✓ Agresywny wzór bieżnika pozwala na osiągnięcie dobrej trakcji także poza utwardzonymi drogami

Rozmiar	Kod TRA	Oznaczenie nośności	Maksymalna prędkość (km/h)	Indeks nośności	Felga	Głębokość bieżnika (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa)	Waga (kg)	
385/95R25	E2	***	80	170F	10.00/1.5	24	1369	379	6000	900	145	NEW!
445/95R25	E2	***	80	176F	11.25/2.0	28	1481	435	6700	900	204	NEW!
525/80R25	E2	**	80	176F	17.00/2.0	29	1490	520	7750	700	240	NEW!



Magna Tyres Poland Sp.ż.o.o.

ul. Bociana 6
31-231 Kraków / Polska

Tel./Fax +48 126 260 855
Tel. +48 793 101 140
+48 793 101 141

info@mtptyres.com.pl
www.mtptyres.com.pl



www.mtptyres.com.pl